



Formulário de notificação do near miss materno no Paraná
NOVO LINK

Dados Institucionais

1) Instituição: *

Se não estiver cadastrada, acesse o link de cadastro:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=34475&exibe_menu=0&exibe_duvidas=0&exibe_perfil=usuario

Preencher no Formulário online:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=35701&exibe_menu=0&exibe_duvidas=0&exibe_perfil=usuario

2) Município: *

3) Regional de Saúde: *

4) Coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente: *

Dados da paciente

5) Nome: *

6) Data de Nascimento: *

7) Data da Internação: *

8) Estratificação de risco na entrada no serviço hospitalar: *

Classificação do risco obstétrico na chegada ao hospital

- Habitual
 Intermediário

- Alto
 Não informado/não foi realizada

9) O agravamento do caso se deu: *

Identificar em que momento houve o agravamento das condições clínicas da mulher

- Na gestação - 1º trimestre (1ª a 13ª semana)
 Na gestação - 2º trimestre (14ª a 27ª semana)
 Na gestação - 3º trimestre (A partir da 28ª semana)
 No parto
 No puerpério imediato (das duas primeiras horas pós-parto até o 10º dia pós-parto)
 No puerpério tardio (do 10º ao 42º dia pós-parto)
 Outro

10) Município de Origem: *

Município de residência da paciente

11) Unidade Básica de Saúde/ESF: *

12) Estratificação de Risco no Pré-natal: *

Estratificação considerada na última consulta

- Habitual
 Intermediário
 Alto
 Não estratificada
 Ignorado/sem informação

13) Procedência: *

- Casa
 Transferência de outro hospital
 Transferência de UBS

1



- Transferência de UPA/ Pronto Socorro/Pronto Atendimento Hospitalar
- Transferência de clínica médica
- Transferência de consórcio
- Outra
- Ignorado

14) Transporte: *

Definir como a paciente chegou ao serviço

- SAMU
- Transporte Sanitário
- Carro particular
- Ambulância do Município/Hospital
- Motocicleta
- À pé
- Ignorado
- Outro

15) Condições maternas pré-existentes: *

Condições que a gestante apresentou em outras gestações ou condições crônicas

- Anemia
- Infecção por HIV
- Cesárea anterior
- Pré-eclâmpsia/eclâmpsia em gestação anterior
- Parto prolongado/obstruído
- Hipertensão arterial crônica
- Diabetes mellitus
- Tabagismo
- Dependência Química
- Doenças cardíacas
- Doenças respiratórias
- Doenças renais

- Doenças neurológicas/epilepsia
- Neoplasias
- Colagenoses
- Tireoideopatias
- Trombofilias
- Transtorno ou sofrimento mental/ Depressão pós-parto
- Multípara com cesárea prévia
- Multípara sem cesárea prévia
- Outras

16) Observações:

Informações adicionais a respeito de condições pré-existentes

17) Disfunções orgânicas :

- Cardiovascular
- Respiratória
- Renal
- Coagulação/Hematológica
- Hepática
- Neurológica

18) Dados adicionais referentes à disfunções orgânicas/Observações:

19) Em relação às condições de chegada ao serviço de saúde: *

- Febre > 38 ° C
- Corrimento vaginal fétido
- Tempo de Rotura de membranas >18 h



- Pressão arterial diastólica > 90 mmHg
- Pressão arterial sistólica > 140 mmHg
- Sangramento vaginal
- Cefaléia /distúrbios visuais
- Dor abdominal intensa
- Bradicardia fetal
- Sem alterações de gravidade importantes
- Trabalho de parto prematuro
- Outra condição de risco

20) Dados adicionais em relação às condições de chegada ao serviço de saúde/Observações:

21) Idade gestacional em semanas de gestação : *

22) Complicações Graves/Causas ameaçadoras da vida : *

- Rotura uterina
- Gestação terminada em aborto
- Gestação ectópica
- Síndrome hipertensiva relacionada à gestação/pré-eclâmpsia/eclâmpsia - detalhar em campo específico
- Sepsis ou infecção grave - detalhar em campo específico
- Hemorragia - detalhar no campo específico
- Tromboembolia
- Outra doença ou complicação obstétrica

23) Dados adicionais de complicação obstétrica/Observações :

24) Outras informações: *

- A condição não estava presente durante hospitalização
- A condição estava presente na chegada ou dentro de 12 horas da chegada ao hospital
- A condição desenvolveu-se após 12 horas da chegada ao hospital
- Informações não disponíveis ou não aplicáveis

Dados relacionados à assistência

25) Como se deu o início do trabalho de parto: *

- Espontâneo
- Induzido
- Cesárea eletiva
- Cesárea de emergência
- Ignorado/não se aplica
- Outro

26) Medicação utilizada para Prevenção de Hemorragia Pós parto : *

- Ocitocina
- Outra
- Não utilizada/ignorado

27) Intervenções críticas :

Intervenções críticas são aquelas que demonstram ser necessárias para o manejo de condições ameaçadoras ou potencialmente ameaçadoras à vida.

- Laparotomia
- Internação em UTI
- Anestesia Geral
- Hemotransfusão
- Outra



28) **Desfecho do parto/ gestação :** *

- Parto vaginal
- Cesárea
- Aborto completo
- Curetagem/AMIU
- Outro método de esvaziamento uterino
- Laparotomia para gravidez ectópica
- Laparotomia para rotura uterina
- Laparotomia por infecção
- Histerectomia
- Alta da paciente ainda gestante
- O parto ocorreu nas primeiras 24 horas da internação
- O parto ocorreu após 24 horas de internação
- O parto ou aborto ocorreu antes da chegada ao hospital
- Foi realizada transferência da paciente para serviço de maior complexidade
- Outro

29) **Tipo de Alta :** *

- Médica
- A pedido
- Transferência
- Óbito
- A paciente ainda está internada
- Evasão

30) **Data da Alta/Óbito/Tranferência:** *

Obs: Se a paciente estiver internada, não é necessário preencher

Hemorragia pós-parto

31) **Principal causa da hemorragia pós-parto:**

Marque quais aspectos se aplicam ao caso

- Não se aplica ao caso
- Atonia uterina
- Lacerações de trajeto
- Restos placentários
- Placenta prévia
- Ruptura uterina
- Distúrbios de coagulação
- Descolamento prematuro de placenta
- Outro

32) **Condições pré-existentes relacionadas à hemorragia pós-parto:** *

- Pré-eclâmpsia
- Nuliparidade
- Gestação Múltipla
- Múltipara
- História de Hemorragia pós-parto anterior
- Cicatriz de cesárea prévia
- Polihidramnio
- Ignorado
- Não se aplica
- Outras

33) Condições intraparto:

- Terceiro Período do trabalho de parto prolongado (> 30 minutos)
- Parada de progressão do trabalho de parto
- Episiotomia
- Parto vaginal assistido
- Indução do trabalho de parto
- Não se aplica

34) Foi realizado manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto? *

- Sim
- Não
- Não se aplica
- Ignorado

35) Tratamento da hemorragia pós-parto:

- Ocitocina
- Ergotamina
- Misoprostol
- Acido tranexâmico
- Sutura de Linch
- Remoção de produtos retidos
- Tamponamento com balão
- Ligadura arterial(uterina/hipogástrica)
- Histerectomia
- Preenchimento (packing) abdominal
- Laparotomia
- Uso de hemocomponentes
- Outra medicação

36) Hemocomponentes utilizados na assistência à hemorragia:

- Concentrado de Hemáceas
- Plasma fresco
- Plaquetas
- Outro

37) Dados adicionais referentes ao tratamento da hemorragia/Observações:

Síndromes Hipertensivas na Gestaçã

38) Doença hipertensiva diagnosticada no caso:

Marcar a doença diagnosticada

- Pré-eclâmpsia
- Eclâmpsia
- Hipertensão arterial crônica
- Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta
- Hipertensão gestacional
- Hipertensão pós parto
- Ignorada
- Não se aplica
- Outra doença hipertensiva

39) Fatores de risco para Pré-eclâmpsia/eclâmpsia: *

Identificar fatores de risco associados ao caso

- Primiparidade
- História familiar de Pré eclâmpsia
- Pré-eclâmpsia em gestação progressa
- Hipertensão arterial ou doença renal preexistente
- Obesidade
- Diabetes mellitus
- Trombofilia

- Lúpus eritematoso sistêmico
- Idade materna >40 anos
- Gravidez múltipla
- Fertilização in vitro
- Fatores de risco ignorados
- Não se aplica

40) Tratamento para Pré-eclâmpsia /Eclâmpsia/Síndrome HELLP:

- Sulfato de magnésio
- Hidralazina
- Outro anticonvulsivante
- Outro anti-hipertensivo

41) Dados adicionais relacionados à síndrome hipertensiva na gestação/Observações:

Prevenção e/ou tratamento de infecções

42) Sítio de infecção:

Identificar os sítios de infecções apresentadas pela paciente

- Infecção urinária
- Vaginose
- Infecção de sítio cirúrgico
- Endometrite
- Infecção genital
- Mastite
- Infecção respiratória
- Sepsis
- Outra

43) Utilização de Antibiótico:

- Profilático
- Terapêutico

- Não utilizado

44) Dados adicionais em relação à infecção/Observações:

Dados do Recém-nascido

Informações a respeito das condições de nascimento do RN

45) Condição do RN no nascimento e/ou primeiras horas de vida: *

- Apgar < 7 no 5º minuto
- Apgar > 7 no 5º minuto
- Natimorto
- Óbito nas primeiras 24h
- Óbito depois de 24h até 7 dias de vida
- Gemelar
- Ignorado

46) Foi realizada maturação pulmonar fetal : *

- Sim
- Não
- Não se aplica
- Ignorado

47) O RN teve indicação de Terapia intensiva: *

- Sim, e foi transferido imediatamente após o nascimento
- Sim, e aguardou vaga em UTI neonatal
- Não
- Não se aplica
- Ignorado
- Gemelar (para adicionar dados do Gemelar 2)



Resultados da Identificação/investigação do caso de near miss materno

48) Fatores que influenciaram no desfecho do caso: *

Identifique fragilidades que interferiram no caso notificado

- Demora da paciente ou da família em procurar ajuda
- Falha de adesão ao pré-natal
- Falta de conhecimento da paciente ou da família a respeito dos sinais de risco
- Falta de conhecimento da paciente ou da família sobre qual é o serviço de referência
- Demora do serviço em indicar a referência mais adequada
- Falta de acesso ao transporte
- Falta de leitos de terapia intensiva
- Falta de Sulfato de Magnésio
- Falta de acesso à assistência especializada
- Falha no uso de protocolos de tratamento de infecção urinária na gestação
- Falha no uso de protocolos de tratamento de síndromes hipertensivas na gestação
- Falha no monitoramento do parto
- Falha no monitoramento pós-parto
- Alta precoce
- Falha na orientação de alta para paciente e família
- Risco social alto
- Falha na indicação do antimicrobiano profilático
- Falta de busca de infecção pós-alta
- Evento adverso relacionado à assistência à saúde

- Indicação equivocada do tipo de parto
- Falta ou demora no acesso a hemocomponentes
- Outro

49) Medidas adotadas para prevenção de novos casos: *

50) Informações adicionais relevantes: Colaboração na prevenção de novos casos

Responsável pelo Preenchimento

51) Nome: *

52) Telefone: *

53) Email: *