

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019

O Sarampo é uma infecção viral, aguda, altamente contagiosa, transmitida por via aérea, “aerossóis”, através da fala, espirro, tosse e respiração. Pode acometer todas as faixas etárias suscetíveis, tendo maior gravidade nos extremos de idade. O vírus do Sarampo pode levar a complicações como, encefalite, meningite e pneumonia.

Após vinte anos sem registro de casos confirmados de Sarampo no Estado do Paraná, confirmou-se o primeiro caso em Campina Grande do Sul na SE 31. Frente ao exposto, a partir desta semana a atualização deste Informe será semanal.

Tabela 1. Situação Epidemiológica do Sarampo no Paraná, 2019.

MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO SARAMPO NO PARANÁ - SE 31 a 34	
	Número
Casos notificados	65
Casos confirmados	7
Casos em investigação	47
Casos descartados	11
Óbitos	0
Total	65

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.


Cadeia de Transmissão

Dos 07 (sete) casos confirmados no Estado, em 06 (seis) SE 31, 32 e 33 a provável fonte de infecção foi o Estado de São Paulo, e em 01 (um) SE 33 foi o Estado de Santa Catarina.

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019

Gráfico 1. Casos notificados de Sarampo, segundo classificação e SE de início do exantema. Paraná, 2019.



Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

Tabela 2. Casos notificados de Sarampo, segundo classificação por município de residência. Paraná, 2019.

Município de Residência	Confirmados	Descartados	Em Investigação	Total
1. Reg. Saúde Paranaguá	0	0	1	1
Paranaguá	0	0	1	1
2. Reg. Saúde Metropolitana	5	4	22	31
Almirante Tamandaré	0	0	1	1
Campina Grande do Sul	1	0	0	1
Colombo	0	0	2	2
Curitiba	4	2	15	21
Fazenda Rio Grande	0	0	1	1
Pinhais	0	0	2	2
Piraquara	0	2	0	2
São José dos Pinhais	0	0	1	1
5. Reg. Saúde Guarapuava	0	1	4	5
Boa Ventura de São Roque	0	0	1	1
Guarapuava	0	1	0	1
Pitanga	0	0	1	1
Rio Bonito do Iguaçu	0	0	2	2
8. Reg. Saúde Francisco Beltrão	0	4	4	8

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019


Francisco Beltrão	0	1	2	3
São Jorge d'Oeste	0	3	2	5
9. Reg. Saúde Foz do Iguaçu	0	0	1	1
Foz do Iguaçu	0	0	1	1
10. Reg. Saúde Cascavel	0	0	3	3
Cascavel	0	0	3	3
14. Reg. Saúde Paranavaí	0	0	1	1
Paranavaí	0	0	1	1
15. Reg. Saúde Maringá	0	0	4	4
Maringá	0	0	4	4
17. Reg. Saúde Londrina	1	1	3	5
Cambé	0	0	1	1
Guaraci	0	1	0	1
Ibiporã	0	0	1	1
Londrina	0	0	1	1
Rolândia	1	0	0	1
19. Reg. Saúde Jacarezinho	1	1	1	3
Jacarezinho	1	1	1	3
21. Reg. Saúde Telêmaco Borba	0	0	3	3
Telêmaco Borba	0	0	3	3
Total	7	11	47	65

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019

Mapa 1. Distribuição dos casos confirmados de Sarampo no Paraná, 2019.



■ Casos confirmados

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

Tabela 3. Casos notificados de Sarampo, segundo classificação por faixa etária. Paraná, 2019.


Faixa etária	Confirmados	Descartados	Em Investigação	Total
0 < 6 meses	0	0	0	0
6 < 12 meses	0	1	2	3
1 a 4 anos	0	3	11	14
5 a 9 anos	0	1	12	13
10 a 19 anos	0	1	3	4
20 a 29 anos	4	0	12	16
30 a 39 anos	0	2	4	6
40 a 49 anos	2	2	2	6
50 a 59 anos	1	0	1	2
≥ 60 anos	0	1	0	1
Total	7	11	47	65

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019

Gráfico 2. Casos confirmados de Sarampo, segundo faixa etária. Paraná, 2019.



Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

Tabela 4. Incidência por faixa etária dos casos confirmados de Sarampo. Paraná, 2019.

Faixa etária	Incidência* (/100 mil)
0 < 12 m	0,0
1 a 4 anos	0,0
5 a 9 anos	0,0
10 a 19 anos	0,0
20 a 29 anos	0,2
30 a 39 anos	0,0
40 a 49 anos	0,1
50 a 59 anos	0,1
≥ 60 anos	0,0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SINANNET e GAL. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

*Datusus/Tabnet.

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019

Tabela 5. Cobertura da vacina Tríplice Viral, primeira e segunda dose, Paraná, 2019.

	Regional de Saúde	População Alvo	Cob. Dose 1	Cob. Dose 2
1	RS DE PARANAGUA	4382	62,05	54,53
2	RS METROPOLITANA	48518	86,15	81,85
3	RS PONTA GROSSA	9491	94,72	84,78
4	RS IRATI	2444	103,04	94,69
5	RS DE GUARAPUAVA	7124	90,43	84,05
6	RS UNIAO DA VITORIA	2448	93,07	85,85
7	RS PATO BRANCO	4043	97,06	87,86
8	RS FRANCISCO BELTRAO	4981	95,06	91,2
9	RS FOZ DO IGUACU	6684	91,84	88,77
10	RS CASCAVEL	8116	97,31	88,19
11	RS CAMPO MOURAO	4649	99,27	93,55
12	RS UMUARAMA	3813	101,2	89,02
13	RS CIANORTE	2101	98,73	93,51
14	RS PARANAVAI	3754	103,25	92,02
15	RS MARINGA	11041	93,9	90,5
16	RS APUCARANA	5053	95,13	85,97
17	RS LONDRINA	12216	93,31	86,61
18	RS CORNELIO PROCOPIO	2723	97,33	90,03
19	RS JACAREZINHO	3777	106,39	92,64
20	RS TOLEDO	5878	92,13	86,21
21	RS TELEMACO BORBA	2691	96,64	91,42
22	RS IVAIPORA	1766	100,08	93,58
	Total	157693	91,88	85,6

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR, SI-PNI. Atualizados em 29/08/2019, dados preliminares sujeitos à alteração.

Informe Sarampo – SE 31 a 34

Atualizado em 29/08/2019

Medidas de Controle para o Sarampo

Notificação imediata em até 24 horas para as Secretarias Municipais, Estaduais e Regionais de Saúde por telefone ou email;

Coleta das amostras (soro, *swab* e urina) preferencialmente no 5º dia do início do exantema;

Isolamento domiciliar do caso suspeito ou confirmado por 7 dias após o início do exantema;

Bloqueio Vacinal seletivo oportuno em até 72 horas após o contato com o caso suspeito ou confirmado;

Monitoramento dos contatos por 21 dias após a exposição com o caso suspeito ou confirmado;

Vacinar com a Vacina Tríplice Viral (VTV) todos os susceptíveis de 1 a 29 anos com 2 doses e de 30 a 49 anos com 1 dose;

Vacinar com a VTV a faixa etária de 6 a 11 meses (dose adicional), e conforme Calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI) revacinar aos 12 meses (VTV) e 15 meses (Vacina Tetraviral – SCR-V).

Segue o link do Ministério da Saúde para informações e consultas sobre o surto nos diversos Estados do país: <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo>

Documento elaborado pela Equipe Técnica da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis (DVVTR/CVE/DAV/SESA) e pela Divisão de Vigilância do Programa de Imunizações (DVVPI/CVE/DAV/SESA), Paraná/Brasil, agosto de 2019.