

## Informe Epidemiológico

### Influenza – Monitoramento até a Semana Epidemiológica 24 de 2018

Atualizado em 18/06/2018

A vigilância da Influenza e dos outros vírus respiratórios no Brasil é realizada pela Vigilância Sentinela, de Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave em UTI (SRAG), e pela vigilância universal dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) dos internados e óbitos. O objetivo destas vigilâncias é identificar o comportamento do vírus Influenza para tomada de decisões necessárias.

A Vigilância Sentinela é composta por uma rede de 47 unidades sentinelas (US), sendo 23 US de Síndrome Gripal (SG) e 24 US de Síndrome Respiratória Aguda Grave em UTI, que estão distribuídas em 14 Regionais de Saúde (RS) e 17 municípios no Estado do Paraná. A Vigilância Sentinela de SG monitora através de amostragem de 5 casos por semana, em cada unidade sentinela, casos com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse. Enquanto as unidades sentinelas de SRAG atendem todos os casos hospitalizados em UTI com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia.

A vigilância universal de SRAG monitora os casos hospitalizados com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu ao óbito por SRAG.

Os dados são coletados por meio de formulários padronizados e inseridos nos sistemas on-line: SIVEP-Gripe (Sistema das Unidades Sentinelas) e SINAN Influenza Web (Sistema dos casos internados ou óbitos por SRAG). As amostras são coletadas e encaminhadas para análise no Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN/PR). As informações apresentadas neste informe são referentes ao período que compreende as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 24 de 2018, ou seja, casos com início de sintomas de 31/12/2017 a 16/06/2018.

A partir de 2018, o número de casos contabilizados no SRAG universal será apenas para os que obedeçam a definição de caso, conforme solicitação do Ministério da Saúde, com exceção do gráfico 6 que foi mantido os mesmos critérios dos anos anteriores a fim de comparação. Nos anos anteriores, todos os casos hospitalizados e óbitos, entraram na contagem de SRAG.

### RESUMO DA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NO PARANÁ

- Foram confirmados para Influenza 12,8% (211/1.649) do total de amostras com classificação final de casos de SRAG notificados na vigilância universal, com predomínio do vírus Influenza A(H3) Sazonal. Entre as notificações dos óbitos por SRAG, 12,7%(27/213) foram confirmados para influenza, com predomínio de Influenza A(H3) Sazonal.
- A positividade para Influenza, outros vírus e outros agentes etiológicos entre as amostras processadas em unidades sentinelas foi de 45,1% (1.017/2.255) para SG e de 46,4% (111/239) para SRAG em UTI.

### VIGILÂNCIA UNIVERSAL DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

#### Perfil Epidemiológico dos casos e óbitos de SRAG no Paraná

Até a SE 24 foram notificados 1.849 casos de SRAG residentes no Paraná. Destes, 11,4% (211) foram confirmados para Influenza (Tabela 1).


Dos 217 óbitos notificados por SRAG, 12,4% (27) foram confirmados para o vírus Influenza (Tabela 1).

**Tabela 1 – Casos e óbitos de SRAG segundo classificação final, residentes no Paraná, 2018.**

Classificação Final	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
SRAG por Influenza	211	11,4	27	12,4
Influenza A(H1N1)pdm09	82	38,9	10	37,0
Influenza A(H1) Sazonal	1	0,5	0	0,0
Influenza A(H3) Sazonal	103	48,8	16	59,3
Influenza A não subtipado	14	6,6	1	3,7
Influenza B	11	5,2	0	0,0
SRAG não especificada	772	41,8	151	69,6
SRAG por outros vírus respiratórios	658	35,6	34	15,7
SRAG por outros agentes etiológicos	8	0,4	1	0,5
Em investigação	200	10,8	4	1,8
<b>TOTAL</b>	<b>1.849</b>	<b>100</b>	<b>217</b>	<b>100</b>

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.


**Gráfico 1 - Distribuição dos casos de SRAG, segundo agente etiológico e SE do início dos sintomas, residentes no Paraná, 2018.**



Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.


Os gráficos 2 e 3 referem-se aos óbitos de SRAG por Influenza, segundo a data de ocorrência nos anos de 2017 e 2018, respectivamente.

**Gráfico 2 – Distribuição dos óbitos de SRAG por Influenza segundo a data de óbito, residentes no Paraná, 2017.**



Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

**Gráfico 3 – Distribuição dos óbitos de SRAG por Influenza segundo a data de óbito, residentes no Paraná, 2018.**



Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

**Tabela 2 – Casos e óbitos de SRAG por Influenza segundo subtipo viral por município e Regional de Saúde de residência, Paraná, 2018.**


RS/Município de Residência	Influenza A(H1N1)pdm09		Influenza A(H1) Sazonal		Influenza A(H3) Sazonal		Influenza A não subtipado		Influenza B		Total Influenza	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
<b>2. Reg. Saúde Metropolitana</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>7</b>
Almirante Tamandaré	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Araucária	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6	0
Campo Largo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Colombo	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Curitiba	16	2	1	0	43	3	7	0	1	0	68	5
Fazenda Rio Grande	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Itaperuçu	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
Mandirituba	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Pinhais	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
Rio Branco do Sul	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
São José dos Pinhais	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0
<b>3. Reg. Saúde Ponta Grossa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Castro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Jaguariaíva	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<b>4. Reg. Saúde Irati</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Irati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Rio Azul	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<b>5. Reg. Saúde Guarapuava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Guarapuava	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>6. Reg. Saúde União da Vitória</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
São Mateus do Sul	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1
União da Vitória	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<b>7. Reg. Saúde Pato Branco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Coronel Vívda	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
Pato Branco	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
<b>8. Reg. Saúde Francisco Beltrão</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
Ampere	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Bela Vista da Caroba	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Capanema	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Francisco Beltrão	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Marmeiro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Pérola d'Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Planalto	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
Santa Izabel d'Oeste	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	13	1
<b>9. Reg. Saúde Foz do Iguaçu</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
Foz do Iguaçu	10	1	0	0	7	3	0	0	2	0	19	4
Matelândia	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Santa Terezinha de Itaipu	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
<b>10. Reg. Saúde Cascavel</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Cascavel	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	7	1

RS/Município de Residência	Influenza A(H1N1)pdm09		Influenza A(H1) Sazonal		Influenza A(H3) Sazonal		Influenza A não subtipado		Influenza B		Total Influenza	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
<b>11. Reg. Saúde Campo Mourão</b>	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0
Araruna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Campo Mourão	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Goioerê	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Juranda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>12. Reg. Saúde Umuarama</b>	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1
Cafetal do Sul	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Umuarama	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
<b>13. Reg. Saúde Cianorte</b>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Rondon	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<b>15. Reg. Saúde Maringá</b>	7	1	0	0	5	2	2	0	0	0	14	3
Astorga	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Colorado	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
Marialva	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Maringá	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	9	0
Sarandi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
<b>16. Reg. Saúde Apucarana</b>	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0
Apucarana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Jandaia do Sul	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Marilândia do Sul	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
<b>17. Reg. Saúde Londrina</b>	8	0	0	0	3	1	3	1	1	0	15	2
Bela Vista do Paraíso	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Cambé	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Ibiporã	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1
Jaguapitã	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Londrina	4	0	0	0	1	0	2	1	0	0	7	1
Rolândia	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Sertãoópolis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>18. Reg. Saúde Cornélio Procopio</b>	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Abatiá	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Cornélio Procopio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>19. Reg. Saúde Jacarezinho</b>	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	7	0
Jacarezinho	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
Santo Antônio da Platina	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0
Siqueira Campos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<b>20. Reg. Saúde Toledo</b>	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Toledo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>27</b>

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

\*Obs: Resultado de Influenza A(H1) Sazonal proveniente de laboratório particular, provável Influenza A(H1N1)pdm09.

**Mapa 1- Casos e óbitos de SRAG por Influenza segundo municípios e Regionais de Saúde, Paraná, 2018.**




■ Casos de SRAG por Influenza  
● Óbitos de SRAG por Influenza


Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 13/06/2018, dados sujeitos a alterações.

Em relação ao gênero dos casos e óbitos de SRAG por Influenza, foi observada diferença entre eles. Nos casos: o gênero feminino apresentou 54,5% (115/211) dos casos e o gênero masculino 45,5% (96/211) (Gráfico 4). E nos óbitos de SRAG por Influenza, o gênero feminino apresentou 25,9% (7/27) dos casos e o gênero masculino 74,1% (20/27) (Gráfico 5).

**Gráfico 4 – Casos de SRAG de Influenza segundo gênero, Paraná, 2018**



**Gráfico 5 – Óbitos de SRAG de Influenza segundo gênero, Paraná, 2018**



Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

O início do tratamento é recomendado nas primeiras 48 horas e pode ainda ser benéfico se iniciado de quatro a cinco dias após o início do quadro clínico. O tratamento com o antiviral, de maneira precoce, pode reduzir a duração dos sintomas e, principalmente, a redução da ocorrência de complicações da infecção pelo vírus Influenza. No caso de pacientes gestantes, em qualquer trimestre, com infecção por Influenza, o maior benefício em prevenir falência respiratória e óbito foi demonstrado nos casos que receberam tratamento até 72 horas.

A faixa etária mais acometida referente aos casos e óbitos de SRAG por Influenza foi a partir dos 60 anos, com 29,9% (63/211) e 70,4% (19/27) respectivamente (Tabelas 3 e 4).

Os casos de SRAG por Influenza apresentaram no Paraná uma mediana de idade de 36 anos, variando de 0 a 97 anos e, no Brasil, mediana de idade de 34 anos, variando 0 a 107 anos.

**Tabela 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral, residentes no Paraná, 2018.**

Faixa etária	Influenza A(H1N1)pdm09		Influenza A(H1) Sazonal		Influenza A(H3N2)		Influenza A não subtipado		Influenza B		Total Influenza	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
< 5 anos	10	12,2	0	0,0	20	19,4	2	14,3	4	36,4	36	17,1
5 a 9 anos	2	2,4	0	0,0	12	11,7	1	7,1	0	0,0	15	7,1
10 a 19 anos	7	8,5	0	0,0	8	7,8	0	0,0	1	9,1	16	7,6
20 a 29 anos	10	12,2	0	0,0	12	11,7	2	14,3	1	9,1	25	12
30 a 39 anos	9	11,0	1	100,0	8	7,8	3	21,4	2	18,2	23	10,9
40 a 49 anos	5	6,1	0	0,0	5	4,9	0	0,0	1	9,1	11	5,2
50 a 59 anos	15	18,3	0	0,0	4	3,9	2	14,3	1	9,1	22	10,4
≥ 60 anos	24	29,3	0	0,0	34	33,0	4	28,6	1	9,1	63	29,9
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>211</b>	<b>100</b>

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

Entre os óbitos por Influenza, a mediana de idade no Paraná foi de 71 anos, variando de 0 a 97 anos e no Brasil a mediana foi de 54 anos, variando de 0 a 107 anos.

**Tabela 4** – Óbitos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral, residentes no Paraná, 2018.

Faixa etária	Influenza A(H1N1)pdm09		Influenza A(H1) Sazonal		Influenza A(H3N2)		Influenza A não subtipado		Influenza B		Total Influenza	
	Óbitos	%	Óbitos	%	Óbitos	%	Óbitos	%	Óbitos	%	Óbitos	%
< 5 anos	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	0	0,0	1	3,7
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 19 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 a 29 anos	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,7
30 a 39 anos	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	0	0,0	1	3,7
40 a 49 anos	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,7
50 a 59 anos	3	30,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	4	14,8
≥ 60 anos	5	50,0	0	0,0	14	87,5	0	0,0	0	0,0	19	70,4
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

Os casos de SRAG por Influenza no Paraná, 70,1% (148/211) tinham pelo menos um fator de risco para complicação, predominando os Adultos ≥ 60 anos, Pneumopatias crônicas, Crianças < 5 anos e Doença cardiovascular crônica (tabela 5).

**Tabela 5** – Casos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2018.

Casos por Influenza (N=211)				
	n	%	Vacinados	% vacinados
<b>Com Fatores de Risco</b>	<b>148</b>	<b>70,1</b>	<b>52</b>	<b>35,1</b>
Adultos ≥ 60 anos	63	29,9	29	46,0
Pneumopatias crônicas	39	18,5	18	46,2
Crianças < 5 anos	36	17,1	5	13,9
Doença cardiovascular crônica	35	16,6	14	40,0
Gestantes	25	11,8	9	36,0
Diabetes mellitus	14	6,6	8	57,1
Doença neurológica crônica	13	6,2	7	53,8
Doença renal crônica	8	3,8	4	50,0
Imunodeficiência/Imunodepressão	8	3,8	4	50,0
Obesidade	6	2,8	2	33,3
Doença hepática crônica	2	0,9	0	0,0
Puerpério (até 42 dias do parto)	1	0,5	0	0,0
Indígenas	0	0,0	0	0,0
Síndrome de Down	0	0,0	0	0,0
<b>Que utilizaram antiviral</b>	<b>158</b>	<b>74,9</b>		
<b>Vacinados</b>	<b>63</b>	<b>29,9</b>		

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

Obs: Um mesmo caso pode ter mais de um fator de risco.

Entre os óbitos por Influenza, no Paraná 88,9% (24/27) apresentaram pelo menos um fator de risco para complicação e 22,2% (6/27) eram vacinados (Tabela 6) e, no Brasil 73,5% (393/535) apresentaram pelo menos um fator de risco para complicação, com destaque para Adultos ≥ 60 anos, Cardiopatias, Diabetes Mellitus e Pneumopatias.

No Paraná dos 77,8% (21/27) indivíduos que foram a óbito por Influenza que fizeram uso do antiviral, a mediana foi de 3 dias entre os primeiros sintomas e o início do tratamento, variando de 0 a 54 dias e no Brasil, dos 535 indivíduos que foram a óbito por Influenza, 385 (72,0%) fizeram uso de antiviral, com mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início do tratamento, variando de 0 a 54 dias.


**Tabela 6** – Óbitos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2018.

Óbitos por Influenza (N=27)				
	n	%	Vacinados	% vacinados
<b>Com Fatores de Risco</b>	<b>24</b>	<b>88,9</b>	<b>6</b>	<b>25,0</b>
Adultos ≥ 60 anos	19	70,4	6	31,6
Doença cardiovascular crônica	14	51,9	4	28,6
Pneumopatas crônicas	10	37,0	2	20,0
Diabetes mellitus	6	22,2	3	50,0
Doença neurológica crônica	6	22,2	4	66,7
Doença renal crônica	6	22,2	4	66,7
Obesidade	3	11,1	0	0,0
Doença hepática crônica	2	7,4	0	0,0
Crianças < 5 anos	1	3,7	0	0,0
Imunodeficiência/Imunodepressão	1	3,7	0	0,0
Gestantes	0	0,0	0	0,0
Indígenas	0	0,0	0	0,0
Puerpério (até 42 dias do parto)	0	0,0	0	0,0
Síndrome de Down	0	0,0	0	0,0
<b>Que utilizaram antiviral</b>	<b>21</b>	<b>77,8</b>		
<b>Vacinados</b>	<b>6</b>	<b>22,2</b>		

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.  
Obs.: Um mesmo óbito pode ter mais de um fator de risco.

Comparando os anos de 2013 a 2018 dos casos de SRAG por Influenza, fica evidente uma mudança da sazonalidade a partir do ano de 2016, configurando uma antecipação da sazonalidade no Estado em relação aos anos anteriores (Gráfico 6).

**Gráfico 6** – Casos de SRAG por Influenza segundo a semana de início dos sintomas, residentes no Paraná, 2013 a 2018



Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

Em relação aos tipos de vírus Influenza no Paraná, em 2013 houve um predomínio dos casos de SRAG por Influenza B, com 44,2% (401/908) e Influenza A(H1N1)pdm09 com 42,3% (384/908)

e 71,2% (47/66) dos óbitos por Influenza A(H1N1)pdm09. Em 2014 houve um predomínio da Influenza A(H3N2) com 72,4% (165/228) dos casos e 50,0% (8/16) dos óbitos entre os vírus: Influenza A(H3) Sazonal e o Influenza A(H1N1)pdm09. Em 2015 também predominou a Influenza A(H3) Sazonal com 54,4% (124/228) dos casos e 44,0% (11/25) dos óbitos por este vírus. Em 2016, predominou a Influenza A(H1N1)pdm09, com 88,9% (1087/1223) dos casos e 90,8% (218/240) dos óbitos. Em 2017, houve predominância da Influenza A(H3) Sazonal com 61,2% (210/343) dos casos e, ocorrência de 66,0% (35/53) dos óbitos por Influenza A(H3) Sazonal. Já em 2018, continua a predominância da Influenza A(H3) Sazonal com 48,8% (103/211) dos casos e, ocorrência de 59,3% (16/27) dos óbitos por Influenza A(H3) Sazonal(Tabela 7).

**Tabela 7 - Casos e óbitos de SRAG segundo subtipo viral, residentes no Paraná, 2013 a 2018.**

Classificação Final	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
Influenza A(H1N1)pdm09	384	47	48	8	37	4	1.087	218	1	0	82	10
Influenza A(H1) Sazonal*	6*	0	0	0	4*	1*	1*	1*	0	0	1	0
Influenza A(H3) Sazonal	114	6	165	8	124	11	4	1	210	35	103	16
Influenza A não subtipado	3	0	1	0	0	0	55	14	0	0	14	1
Influenza B	401	13	14	0	63	9	76	6	132	18	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>908</b>	<b>66</b>	<b>228</b>	<b>16</b>	<b>228</b>	<b>25</b>	<b>1.223</b>	<b>240</b>	<b>343</b>	<b>53</b>	<b>211</b>	<b>27</b>

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

\*Obs: Resultados provenientes de laboratórios particulares, prováveis Influenza A(H1N1)pdm09.

## Perfil Epidemiológico dos casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil

No Brasil, segundo o Informe Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, até a SE 24 de 2018 foram notificados 17.011 casos e 2.013 óbitos por SRAG, o que corresponde a 11,8% (2.013/17.011) do total de casos. Do total de óbitos notificados, 535 (26,6%) foram confirmados para vírus influenza, sendo 351 (65,6%) decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 56 (10,5%) influenza A não subtipado, 31 (5,8%) por influenza B e 97 (18,1%) influenza A(H3N2). O estado com maior número de óbitos por influenza é São Paulo, com 30,3% (162/535), em relação ao país (Quadro 1).

A taxa de mortalidade por influenza no Brasil está em 0,26/100.000 habitantes.

## VIGILÂNCIA SENTINELA DE INFLUENZA NO PARANÁ

As informações sobre a vigilância sentinela de influenza apresentadas neste informe baseiam-se nos dados inseridos no SIVEP-Gripe pelas unidades sentinelas do Paraná. A vigilância sentinela continua em fase de ampliação e nos próximos boletins serão incorporados, de forma gradativa, os dados das novas unidades sentinelas.

### Síndrome Gripal

Até a SE 24 de 2018 as unidades sentinelas de SG coletaram 2.499 amostras (tabela 8), com processamento laboratorial de 2.255 amostras.




**Tabela 8 - Casos de SG de Influenza segundo faixa etária e subtipo viral, Paraná, 2018.**

Faixa etária	Influenza A(H1N1)pdm09		Influenza A(H3N2)		Influenza A não subtipado		Influenza B		Total Influenza		Total Coletas	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Num	%
< 2 anos	1	1,4	3	2,1	0	0,0	0	0,0	4	1,4	230	9,2
2 a 4 anos	4	5,4	9	6,2	2	22,2	0	0,0	15	5,2	134	5,4
5 a 9 anos	8	10,8	7	4,8	0	0,0	2	3,4	17	5,9	112	4,5
10 a 19 anos	11	14,9	27	18,6	0	0,0	15	25,9	53	18,5	353	14,1
20 a 29 anos	10	13,5	29	20,0	3	33,3	13	22,4	55	19,2	538	21,5
30 a 39 anos	12	16,2	30	20,7	0	0,0	11	19,0	53	18,5	374	15,0
40 a 49 anos	9	12,2	16	11,0	0	0,0	8	13,8	33	11,5	249	10,0
50 a 59 anos	10	13,5	9	6,2	3	33,3	5	8,6	27	9,4	214	8,6
≥ 60 anos	9	12,2	15	10,3	1	11,1	4	6,9	29	10,1	295	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>100,0</b>	<b>145</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>286</b>	<b>100</b>	<b>2.499</b>	<b>100</b>

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.

Das amostras processadas, 45,1% (1017/2255) tiveram resultados positivos para vírus respiratórios, das quais 287 (12,7%) foram positivas para Influenza e 729 (32,3%) para outros vírus respiratórios. Dentre as amostras positivas para Influenza, 74 (25,8%) foram decorrentes de Influenza A(H1N1)pdm09, 145 (50,5%) de Influenza A(H3) Sazonal, 10 (3,5%) de Influenza A (não subtipado) e 58 (20,2%) de Influenza B. Entre os outros vírus respiratórios, houve predomínio da circulação de 383 (52,5%) amostras de Rinovírus (Gráfico 7).

**Gráfico 7 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG, por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraná, 2018.**



Fonte: SIVEP Gripe. Atualizado em 18/06/2018, dados sujeitos a alterações.



**Quadro 1 - Distribuição dos casos e óbitos de SRAG segundo região, unidade federativa da residência e agente etiológico. Brasil, 2018 até a SE 24.**

REGIÃO/UF	SRAG		SRAG por Influenza										SRAG por outro vírus respiratório		SRAG por outro agente Etiológico		SRAG não Especificado		Em Investigação	
			A(H1N1)pdm09		A(H3N2)		A(não subtipado)		Influenza B		Total Influenza		Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
<b>NORTE</b>	<b>806</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>17</b>	<b>123</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>53</b>	<b>193</b>	<b>2</b>
RONDÔNIA	44	5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	28	4	11	0
ACRE	116	15	4	1	0	0	0	0	1	1	5	2	6	0	0	0	41	13	64	0
AMAZONAS	102	3	0	0	4	0	2	0	4	0	10	0	42	2	0	0	45	1	5	0
RORAIMA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
PARÁ	456	39	14	3	25	4	5	1	2	0	46	8	64	5	1	0	249	26	96	0
AMAPÁ	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	8	0
TOCANTINS	75	18	10	5	2	1	1	0	2	1	15	7	10	2	1	0	40	7	9	2
<b>NORDESTE</b>	<b>3.911</b>	<b>442</b>	<b>611</b>	<b>121</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>121</b>	<b>13</b>	<b>854</b>	<b>156</b>	<b>388</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>1.383</b>	<b>200</b>	<b>1.271</b>	<b>51</b>
MARANHÃO	121	22	9	2	0	0	8	3	1	0	18	5	5	1	2	0	36	15	60	1
PIAUI	285	40	104	15	1	0	3	1	1	0	109	16	35	3	1	1	89	14	51	6
CEARÁ	1.027	131	240	52	18	4	13	3	80	10	351	69	7	0	2	1	458	51	209	10
RIO GRANDE DO NORTE	211	43	38	10	14	0	3	2	11	1	66	13	14	0	0	0	73	25	58	5
PARÁIBA	139	32	7	5	3	1	0	0	2	0	12	6	3	0	1	0	57	19	66	7
PERNAMBUCO	866	45	30	6	15	2	0	0	0	0	45	8	3	0	0	0	239	21	579	16
ALAGOAS	101	17	16	2	3	0	6	2	3	0	28	4	1	0	5	1	60	11	7	1
SERGIPE	162	9	16	3	2	0	7	0	1	0	26	3	50	3	0	0	71	3	15	0
BAHIA	999	103	151	26	20	4	6	0	22	2	199	32	270	25	4	0	300	41	226	5
<b>SUDESTE</b>	<b>6.393</b>	<b>792</b>	<b>631</b>	<b>128</b>	<b>263</b>	<b>43</b>	<b>207</b>	<b>33</b>	<b>102</b>	<b>12</b>	<b>1.203</b>	<b>216</b>	<b>585</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3.186</b>	<b>474</b>	<b>1.406</b>	<b>58</b>
MINAS GERAIS	976	141	22	9	46	9	36	10	5	2	109	30	87	10	2	0	619	93	159	8
ESPÍRITO SANTO	296	39	44	8	28	2	1	0	2	2	75	12	0	0	0	0	172	23	49	4
RIO DE JANEIRO	633	72	23	6	14	4	17	0	37	2	91	12	107	12	1	1	236	42	198	5
SÃO PAULO	4.488	540	542	105	175	28	153	23	58	6	928	162	391	18	10	3	2.159	316	1.000	41
<b>SUL</b>	<b>3.135</b>	<b>348</b>	<b>178</b>	<b>18</b>	<b>170</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>43</b>	<b>896</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.530</b>	<b>251</b>	<b>303</b>	<b>6</b>
PARANÁ	1.836	214	83	10	106	16	17	1	13	0	219	27	660	35	2	0	756	147	199	5
SANTA CATARINA	563	72	60	6	46	5	5	1	4	0	115	12	151	12	0	0	264	48	33	0
RIO GRANDE DO SUL	736	62	35	2	18	1	6	1	10	0	69	4	85	1	1	0	510	56	71	1
<b>CENTRO OESTE</b>	<b>2.753</b>	<b>346</b>	<b>432</b>	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>579</b>	<b>102</b>	<b>904</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>990</b>	<b>160</b>	<b>275</b>	<b>27</b>
MATO GROSSO DO SUL	556	65	33	6	43	9	14	4	5	1	95	20	206	7	1	0	235	38	19	0
MATO GROSSO	228	45	20	4	7	1	6	2	6	2	39	9	3	2	0	0	90	26	96	8
GOIÁS	1.286	210	328	60	31	5	6	1	4	1	369	67	355	41	3	1	464	83	95	18
DISTRITO FEDERAL	683	26	51	4	13	1	9	1	3	0	76	6	340	6	1	0	201	13	65	1
<b>BRASIL</b>	<b>16.998</b>	<b>2.010</b>	<b>1.884</b>	<b>350</b>	<b>635</b>	<b>97</b>	<b>324</b>	<b>56</b>	<b>277</b>	<b>31</b>	<b>3.120</b>	<b>534</b>	<b>2.896</b>	<b>186</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>7.496</b>	<b>1.138</b>	<b>3.448</b>	<b>144</b>
Outro País	13	3	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	7	2	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.011</b>	<b>2.013</b>	<b>1.885</b>	<b>351</b>	<b>635</b>	<b>97</b>	<b>324</b>	<b>56</b>	<b>278</b>	<b>31</b>	<b>3.122</b>	<b>535</b>	<b>2.897</b>	<b>186</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>7.503</b>	<b>1.140</b>	<b>3.451</b>	<b>144</b>

Fonte: SINAN INFLUENZA WEB. Dados do Informe Epidemiológico de Influenza SE 24 de 2018 do Ministério da Saúde, atualizado em 18/06/2018, sujeitos alteração.

## Medidas Preventivas para Influenza

A vacinação anual contra Influenza é a principal medida utilizada para se prevenir a doença, porque pode ser administrada antes da exposição ao vírus e é capaz de promover imunidade durante o período de circulação sazonal do vírus Influenza reduzindo o agravamento da doença.

É recomendada vacinação anual contra Influenza para os grupos-alvos definidos pelo Ministério da Saúde, mesmo que já tenham recebido a vacina na temporada anterior, pois se observa queda progressiva na quantidade de anticorpos protetores.

Outras medidas são:

- Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento. No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel a 70°.
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.
- Manter os ambientes bem ventilados.
- Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Influenza.
- Evitar sair de casa em período de transmissão da doença.
- Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados).
- Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.
- Orientar o afastamento temporário (trabalho, escola etc.) até 24 horas após cessar a febre.
- Buscar **atendimento médico** em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença, tais com: aparecimento súbito de: calafrios, mal-estar, cefaleia, mialgia, dor de garganta, artralgia, prostração, rinorréia e tosse seca. Podem ainda estar presentes: diarreia, vômito, fadiga, rouquidão e hiperemia conjuntival.

### Curso on line de Atualização de Manejo Clínico da Influenza

O curso Atualização do Manejo Clínico da Influenza é fruto da parceria entre a Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A capacitação pretende atualizar os médicos atuantes de toda rede assistencial com relação ao manejo adequado da influenza, de acordo com os protocolos vigentes do Ministério da Saúde, que preconizam o uso da medicação antiviral e a atenção especial aos casos de síndrome respiratória aguda grave.

Maiores informações pelo link <https://www.unasus.gov.br/influenza>

### Referência bibliográfica

1. Protocolo de Tratamento de Influenza - 2015 do Ministério da Saúde: [http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo\\_tratamento\\_influenza\\_2015.pdf](http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2015.pdf)
2. Boletins Epidemiológicos de Influenza no site da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS): <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/influenza/situacao-epidemiologica-dados>