



**Fique de
Olho!**

**NÃO HAVERÁ CAMPANHA DE
VACINAÇÃO PARA ADULTOS
SOMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 ANO
ATÉ 4 ANOS 11 MESES E 29 DIAS**

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E CONTRA O SARAMPO



Período: 06 a 31 de agosto de 2018

Dia de Mobilização Nacional (Dia D): 18 de agosto

População-alvo: crianças de 1 ano até 4 anos 11 meses e 29 dias

Objetivo: Vacinar indiscriminadamente contra poliomielite e sarampo as crianças de 12 meses de idade a 4 anos 11 meses e 29 dias, contribuindo para a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem, sarampo e rubéola;

Meta: vacinar no mínimo 95% da população alvo.



VIGILÂNCIA DA INFLUENZA NO PARANÁ

**Casos e óbitos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave - SRAG**

Casos e óbitos de SRAG segundo classificação final, residentes no Paraná, 2018*



| Classificação Final | Casos | | Óbitos | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | n | % | n | % |
| SRAG por Influenza | 432 | 16,1 | 60 | 18,2 |
| Influenza A(H1N1)pdm09 | 157 | 36,3 | 29 | 48,3 |
| Influenza A(H1) Sazonal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Influenza A(H3) Sazonal | 224 | 51,9 | 29 | 48,3 |
| Influenza A não subtipado | 34 | 7,9 | 2 | 3,3 |
| Influenza B | 17 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| SRAG não especificada | 1.026 | 38,3 | 207 | 62,9 |
| SRAG por outros vírus respiratórios | 922 | 34,4 | 56 | 17,0 |
| SRAG por outros agentes etiológicos | 9 | 0,3 | 2 | 0,6 |
| Em investigação | 290 | 10,8 | 4 | 1,2 |
| TOTAL | 2.679 | 100 | 329 | 100 |

Casos e óbitos de SRAG por Influenza segundo Regional de Saúde de residência, Paraná, 2018*



| Regional de Saúde | Influenza A(H1N1)pdm09 | | Influenza A(H3) Sazonal | | Influenza A não subtipado | | Influenza B | | Total Influenza | |
|------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------|
| | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos |
| 1. Reg. Saúde Paranaguá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Reg. Saúde Metropolitana | 44 | 6 | 122 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 187 | 14 |
| 3. Reg. Saúde Ponta Grossa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 4. Reg. Saúde Irati | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 5. Reg. Saúde Guarapuava | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6. Reg. Saúde União da Vitória | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 7. Reg. Saúde Pato Branco | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 8. Reg. Saúde Francisco Beltrão | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 |
| 9. Reg. Saúde Foz do Iguaçu | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 7 |
| 10. Reg. Saúde Cascavel | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 11. Reg. Saúde Campo Mourão | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 12. Reg. Saúde Umuarama | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 13. Reg. Saúde Cianorte | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 14. Reg. Saúde Paranavaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Reg. Saúde Maringá | 18 | 7 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| 16. Reg. Saúde Apucarana | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 17. Reg. Saúde Londrina | 19 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | 9 |
| 18. Reg. Saúde Cornélio Procopio | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 19. Reg. Saúde Jacarezinho | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 20. Reg. Saúde Toledo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21. Reg. Saúde Telêmaco Borba | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 22. Reg. Saúde Ivaiporã | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 157 | 29 | 224 | 29 | 34 | 2 | 17 | 0 | 432 | 60 |

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 16/07/2018, dados sujeitos a alterações.

Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral, residentes no Paraná, 2018*



| Faixa etária | Influenza A(H1N1)pdm09 | | Influenza A(H3N2) | | Influenza A não subtipado | | Influenza B | | Total Influenza | |
|--------------|------------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|-------------|------|-----------------|------|
| | Casos | % | Casos | % | Casos | % | Casos | % | Casos | % |
| < 5 anos | 25 | 15,9 | 55 | 24,6 | 8 | 23,5 | 4 | 23,5 | 92 | 21,3 |
| 5 a 9 anos | 8 | 5,1 | 28 | 12,5 | 2 | 5,9 | 0 | 0,0 | 38 | 8,8 |
| 10 a 19 anos | 10 | 6,4 | 16 | 7,1 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 28 | 6,5 |
| 20 a 29 anos | 13 | 8,3 | 25 | 11,2 | 4 | 11,8 | 1 | 5,9 | 43 | 10 |
| 30 a 39 anos | 16 | 10,2 | 15 | 6,7 | 4 | 11,8 | 4 | 23,5 | 39 | 9,0 |
| 40 a 49 anos | 15 | 9,6 | 7 | 3,1 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 25 | 5,8 |
| 50 a 59 anos | 33 | 21,0 | 8 | 3,6 | 3 | 8,8 | 1 | 5,9 | 45 | 10,4 |
| ≥ 60 anos | 37 | 23,6 | 70 | 31,3 | 13 | 38,2 | 2 | 11,8 | 122 | 28,2 |
| TOTAL | 157 | 100 | 224 | 100 | 34 | 100 | 17 | 100 | 432 | 100 |

Óbitos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral, residentes no Paraná, 2018*

| Faixa etária | Influenza A(H1N1)pdm09 | | Influenza A(H3N2) | | Influenza A não subtipado | | Influenza B | | Total Influenza | |
|--------------|------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------|-------|-------------|-----|-----------------|------|
| | Óbitos | % | Óbitos | % | Óbitos | % | Óbitos | % | Óbitos | % |
| < 5 anos | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,3 |
| 5 a 9 anos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 10 a 19 anos | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,3 |
| 20 a 29 anos | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 |
| 30 a 39 anos | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 |
| 40 a 49 anos | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 6,7 |
| 50 a 59 anos | 15 | 51,7 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 16 | 26,7 |
| ≥ 60 anos | 9 | 31,0 | 24 | 82,8 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 34 | 56,7 |
| TOTAL | 29 | 100,0 | 29 | 100,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 60 | 100 |

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 16/07/2018, dados sujeitos a alterações.