

PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

INDICADOR:

PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES

Desde a década de 2000 o Paraná tem mantido o indicador de cura acima de 90%, que é o mínimo esperado para quebra da cadeia de transmissão da hanseníase.


Com a diminuição progressiva dos diagnósticos, que vêm ocorrendo ao longo dos anos, atualmente os municípios apresentam baixo número de casos em relação à sua população (em média apenas um caso por ano), muitos não chegam a detectar nenhum caso.

Dessa forma, é indispensável e elementar manter o nível de cura destes pacientes em pelo menos 90%, ou seja, buscar garantir através desta pactuação, que o indicador de cura da hanseníase não diminua seu nível de qualidade.

ÂMBITO REGIONAL

1º passo – tabulação Paucibacilares

-Atualizar o arquivo HANSNET.DBF por meio do módulo exportação para DBF do programa Sinan Net;

-Inicie a execução do Tabwin e clique em “Executar tabulação” no Menu “arquivo” ou na  interrogação que encontra-se disponível no atalho do Menu.

-Selecione HansNET.def no painel de tabulação e clique em “Abre DEF” e siga os procedimentos abaixo:

| | |
|-----------------------------|---|
| ARQUIVO DE DEFINIÇÃO | C:\Sinannet\BaseDBF\HansNET.def |
| LINHAS | Regional Atual PR (estadual) ou RS Atual 01 a 22 (regional) : não suprimir linhas zeradas |
| COLUNAS | Tipo de Saída |
| INCREMENTO | Frequência |
| ARQUIVO | c:\SinanNet\BaseDBF\HansN*.DBF |
| SELEÇÕES DISPONÍVEIS | SELEÇÕES ATIVAS |
| Ano Diagnóstico | Subtraia 1 ao ano de avaliação (ex: se o ano de avaliação for 2020, selecione o ano diagnóstico 2019) |
| Modo Entrada | Caso Novo |
| Tipo De Saída | Marcar todos exceto :(com a tecla CTRL e mouse esquerdo) Erro Diagnóstico, Transf. para outro município e Transf. para outro estado e Transf. para outro País. |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Class Oper Atual | PAUCIBACILAR |
| Esq Terap Atual | PQT/PB/6 doses |
| NÃO CLASSIFICADOS | Marcar ignorar |

- Clicar no menu quadro em “Eliminar colunas”, selecionar todas exceto Cura e total e “OK”;
- Clicar no menu quadro em “Cabec das colunas” e renomear a coluna Cura para “Cura PB” e Total para “Total PB”;
- Salvar como “Cura PB.tab”

2º passo – tabulação Multibacilares

- Clicar novamente em “Executar Tabulação” e em Abre DEF e alterar os seguintes campos da tabulação anterior;

| | |
|-----------------------------|--|
| ARQUIVO DE DEFINIÇÃO | C:\Sinannet\BaseDBF\HansNET.def |
| LINHAS | Regional Atual PR (estadual) ou RS Atual 01 a 22 (regional) : não suprimir linhas zeradas |
| COLUNAS | Tipo de Saída |
| INCREMENTO | Frequência |
| ARQUIVO | c:\SinanNet\BaseDBF\HansN*.DBF |
| SELEÇÕES DISPONÍVEIS | SELEÇÕES ATIVAS |
| Ano Diagnóstico | Subtraia 2 ao ano de avaliação (ex: se o ano de avaliação for 2020, selecione o ano diagnóstico 2018) |
| Modo Entrada | Caso Novo |
| Tipo De Saída | Marcar todos exceto: (com a tecla CTRL e mouse esquerdo) Erro Diagnóstico e Transf. para outro município e Transf. para outro estado e Transf. para outro País. |
| Class Oper Atual | MULTIBACILAR |
| Esq Terap Atual | PQT/MB/12 DOSES |
| NÃO CLASSIFICADOS | Marcar ignorar |

- Clicar no menu Quadro em “Eliminar colunas”, selecionar todas exceto Cura e total e “OK”;
- Clicar no menu “Quadro em “Cabec das colunas” e renomear a coluna Cura para “Cura PB” e Total para “Total PB”;

3º passo – Cálculo do Indicador:

- No menu arquivo, clicar em "Incluir tabela" e procurar o arquivo "Cura_PB";
- No menu Operações clicar em "Somar" e marcar Cura PB + Cura MB, "OK";
- Clicar no menu Quadro "Cabec das colunas" e renomear a coluna Soma para "Cura PB +MB";
- Clicar no menu Operações clicar em "Somar" e marcar Total PB + MB, "OK";
- Clicar no menu Quadro "Cabec das colunas" e renomear a coluna Soma para "Total PB +MB";

4º passo – Cálculo do Indicador:

- Clicar no menu Operações "Calcular indicador"

Numerador: Cura PB + MB

Denominador: Total PB + MB

Escala: por 100

Casas decimais: 1

Título da coluna: % de cura nas coortes de 20.....

Digitar o título: Proporção de Cura nas Coortes de casos novos de Hanseníase, Paraná – 20....

Ex. Fonte: Sinan Net data/SCVGE/...RS/SESA

Construção da tabela no nível Regional usando o programa Excel (soma dos resultados e cálculo do indicador)

- Após executar a 1ª tabulação e renomear as colunas, salvar como planilha Excel;
- Após executar a 2ª tabulação e renomear as colunas, clicar no menu "Editar" e colar ao lado da planilha da 1ª tabulação da planilha Excel;
- Criar uma coluna com o nome "Cura PB + MB" e "Total PB + MB" e "% de cura PB +MB";
- Aplicar as fórmulas para calcular;
- No exemplo abaixo para **somar Cura PB + MB**, clicar na célula "F4" (coluna F, linha 4), depois clicar na célula B4 (coluna B, linha 4) "+" e clicar na célula "D4" (coluna D, linha 4);
- Tecla "enter";

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | RS Atual 10 | Cura PB | Total PB | Cura MB | Total MB | Cura PB + MB |
| 4 | 10. Reg. Saúde Cascavel | 19 | 21 | 63 | 65 | =B4+D4 |
| 5 | Anahy | 0 | 0 | 0 | 0 | |

-Clicar no canto inferior direito da célula F4 e dar um "duplo clique" para arrastar a fórmula para as demais células;

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | RS Atual 10 | Cura PB | Total PB | Cura MB | Total MB | Cura PB + MB |
| 4 | 10. Reg. Saúde Cascavel | 19 | 21 | 63 | 65 | 82 |
| 5 | Anahy | 0 | 0 | 0 | 0 | |

-Para **somar Total PB + MB**, clicar na célula "G4", e digite "=", depois clique em "C4"(Total PB), digite "+" e clique na célula "E4" (Total MB);

-Tecla "enter";

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | RS Atual 10 | Cura PB | Total PB | Cura MB | Total MB | Cura PB + MB | Total PB + MB |
| 4 | 10. Reg. Saúde Cascavel | 19 | 21 | 63 | 65 | 82 | =C4+E4 |
| 5 | Anahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

-Clicar no canto inferior direito da célula "G4" e dar um "duplo clique" para arrastar a fórmula para as demais células;

-Para **calcular o indicador**, clicar na célula H4, digitar sinal de "=", clicar na célula F4(Cura PB+MB),

-Voltar para a célula H4 e digitar sinal de divisão "/", clicar na célula G4 (Total PB +MB);

-Voltar para a célula H4 e digitar o sinal de multiplicação "*" e digitar "100";

-Tecla "enter" , clicar no canto inferior esquerdo da célula H4 e arrastar a fórmula;

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | RS Atual 10 | Cura PB | Total PB | Cura MB | Total MB | Cura PB + MB | Total PB +MB | % de Cura nas coortes de 2013 |
| 4 | 10. Reg. Saúde Cascavel | 19 | 21 | 63 | 65 | 82 | 86,0 | =F4/G4*100 |
| 5 | Anahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | RS Atual 10 | Cura PB | Total PB | Cura MB | Total MB | Cura PB + MB | Total PB +MB | % de Cura nas coortes de 2013 |
| 4 | 10. Reg. Saúde Cascavel | 19 | 21 | 63 | 65 | 82 | 86,0 | 95,3 |
| 5 | Anahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

-Se necessário, formatar a célula para 1 casa decimal: clicar no botão direito do mouse, formatar células, número, casas decimais: 1.

PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

INDICADOR:

PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES


Desde a década de 2000 o Paraná tem mantido o indicador de cura acima de 90%, que é o mínimo esperado para quebra da cadeia de transmissão da hanseníase.

Com a diminuição progressiva dos diagnósticos, que vêm ocorrendo ao longo dos anos, atualmente os municípios apresentam baixo número de casos em relação à sua população (em média apenas um caso por ano), muitos não chegam a detectar nenhum caso.

Dessa forma, é indispensável e elementar manter o nível de cura destes pacientes em pelo menos 90%, ou seja, buscar garantir através desta pactuação, que o indicador de cura da hanseníase não diminua seu nível de qualidade.

ÂMBITO MUNICIPAL

1º passo – tabulação paucibacilares

- Inicie a execução do Tabwin e clique em “Executar tabulação” no Menu “arquivo” ou na  interrogação que encontra-se disponível no atalho do Menu.

- Selecione HansNET.def no painel de tabulação e clique em “Abre DEF” e siga os procedimentos abaixo:

| | |
|-----------------------------|--|
| ARQUIVO DE DEFINIÇÃO | C:\Sinannet\BaseDBF\HansNET.def |
| LINHAS | Mun Res Atu PR (suprimir linhas zeradas) |
| COLUNAS | Tipo de Saída |
| INCREMENTO | Frequência |
| ARQUIVO | c:\SinanNet\BaseDBF\HansN*.DBF |
| SELEÇÕES DISPONÍVEIS | SELEÇÕES ATIVAS |
| Ano Diagnóstico | Subtraia 1 ao ano de avaliação (ex: se o ano de avaliação for 2020, selecione o ano diagnóstico 2019) |
| Modo Entrada | Caso Novo |
| Tipo De Saída | Marcar todos exceto: (com a tecla CTRL e mouse esquerdo) Erro Diagnóstico, Transf. para outro município, Transf. para outro estado e Transf. para outro País. |
| Class Oper Atual | PAUCIBACILAR |
| Esq Terap Atual | PQT/PB/6 doses |
| Mun Res Atu Pr | Selecionar o Município |
| NÃO CLASSIFICADOS | Marcar ignorar |

- Clicar no menu quadro em “Eliminar colunas”, selecionar todas exceto Cura e total e “OK”;

- Clicar no menu quadro em “Cabec das colunas” e renomear a coluna Cura para “Cura PB” e Total para “Total PB”;
- Salvar como “Cura PB.tab “

2º passo – tabulação Multibacilares

- Clicar novamente em “Executar Tabulação” e em Abre DEF e alterar os seguintes campos da tabulação anterior;

| | |
|-----------------------------|---|
| ARQUIVO DE DEFINIÇÃO | C:\Sinannet\BaseDBF\HansNET.def |
| LINHAS | Mun Res Atu PR (suprimir linhas zeradas) |
| COLUNAS | Tipo de Saída |
| INCREMENTO | Frequência |
| ARQUIVO | c:\SinanNet\BaseDBF\HansN*.DBF |
| SELEÇÕES DISPONÍVEIS | SELEÇÕES ATIVAS |
| Ano Diagnóstico | Subtraia 2 ao ano de avaliação (ex: se o ano de avaliação for 2020, selecione o ano diagnóstico 2018) |
| Modo Entrada | Caso Novo |
| Tipo de Saída | Marcar todos exceto: (com a tecla CTRL e mouse esquerdo) Erro Diagnóstico, Transf. para outro município, Transf. para outro estado e Transf. para outro País. |
| Class Oper Atual | MULTIBACILAR |
| Esq Terap Atual | PQT/MB/12 DOSES |
| Mun Res Atu PR | Selecionar o Município |
| NÃO CLASSIFICADOS | Marcar ignorar |

- Clicar no menu Quadro em “Eliminar colunas”, selecionar todas exceto Cura e total e “OK”;
- Clicar no menu “Quadro em “Cabec das colunas” e renomear a coluna Cura para “Cura PB” e Total para “Total PB”;

3º passo – Cálculo do Indicador:

- No menu arquivo, clicar em “Incluir tabela” e procurar o arquivo “Cura_PB”;
- No menu Operações clicar em “Somar” e marcar Cura PB + Cura MB, “OK”;
- Clicar no menu Quadro “Cabec das colunas” e renomear a coluna Soma para “Cura PB +MB”;
- Clicar no menu Operações clicar em “Somar” e marcar Total PB + MB, “OK”;
- Clicar no menu Quadro “Cabec das colunas” e renomear a coluna Soma para “Total PB +MB”;

4º passo – Cálculo do Indicador:

- Clicar no menu Operações "Calcular indicador"

Numerador: Cura PB + MB

Denominador: Total PB + MB

Escala: por 100

Casas decimais: 1

Título da coluna: % de cura nas coortes de 20....

Digitar o título: Proporção de Cura nas Coortes de casos novos de Hanseníase, Município Paraná – 20.....