

PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

**PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PAM
PROJETO PADRÃO**

AGOSTO 2025



MEP Arquitetura e Planejamento – EPP
CNPJ: 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina-PR
CEP: 86.050-720
Fone (0xx43) 3328-1020
mep@meparquitetura.arq.br
www.meparquitetura.arq.br

ASSUNTO:	MEMORIAL DESCritivo PROjETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	
OBRA:	CONSTRUÇÃO HOSPITALAR EM ALVENARIA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM	
LOCAL:	A DEPENDER	
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ – SESA - PR	CNPJ: 76.416.566/0001-40

ESTATÍSTICAS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO	2.400 m²
ÁREA DA EDIFICAÇÃO	727,95 m ²
PAV. TÉRREO	
ÁREA DE ANEXOS	24,63 m ²
PAV. TÉRREO	
ÁREA MARQUISES	60,31 m ²
ÁREA TOTAL S/ ANEXOS	788,26 m²
ÁREA TOTAL C/ ANEXOS	812,89 m ²

**PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO
PARANÁ (SESA-PR)
CNPJ: 76.416.566/0001-40**

**AUTOR DO PROJETO:
CARLOS MARCHESI
ARQUITETA - CAU A 32642-9 PR
MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28**

ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2025
----------------------------	-----------------------------

TEXTO:

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1. CORES	4
1.2. MARCA	5
1.3. TIPOGRAFIA	5
1.5. SETAS	6
1.6. IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS	6
1.7. QUANTITATIVO	7
2. PLACAS	7
2.1. PLACA DE INDICAÇÃO DE CONSULTÓRIOS	8
2.2. PLACA DE INDICAÇÃO DE BANHEIROS	9
2.3. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	11
2.4. PLACA DE PAREDE	12
2.5. PLACA DIRECIONAL DE PAREDE	14
2.6. PLACA DE GUICHÊS	16
2.7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS	18
2.8. LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA	19
2.10. PLACA RESTRITIVA	24
2.11. PLACA DE ESTACIONAMENTO	25
2.12. PLACA EXTERNA	27
2.13. PLACA DE PAREDE EXTERNA	28
2.14. PLACA DE ADVERTENCIA EXTERNA	29
2.15. PLACA DE PORTÃO	31
3. ANEXO I – PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS	32
4. ANEXO II – RRT – Registro de Responsabilidade Técnica	33
5. TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS	34

MEMORIAL DESCRIPTIVO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O projeto de Comunicação Visual foi desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar as relações entre os usuários e os espaços, indicando direções a serem seguidas e identificando os ambientes.

O projeto contribui também para a segurança dos usuários, identificando saídas de emergência e áreas de acesso restrito.

Todas as placas, internas e externas, foram desenvolvidas seguindo uma unidade visual e de significado que facilitará a leitura das informações pelos usuários.

Nota: As sinalizações referentes a comunicação visual de trânsito e estacionamento como: pintura, piso, indicações de vagas e estacionamento, placas de orientação de trânsito é parte integrante do projeto de urbanização.

1.1. CORES

A fidelidade na reprodução das cores é item fundamental para garantir a unidade e consistência da programação visual do Pronto Atendimento Municipal - PAM, para tanto as seguintes cores devem ser respeitadas:



Verde – C100 M0 Y100 K10
PANTONE 7482 C
#008B3C

OBS: As cores das placas descritas neste projeto podem sofrer distorções de acordo com as configurações da impressora. Seguir sempre como referência as cores indicadas no Memorial Descritivo.



Azul – C100 M50 Y0 K0
PANTONE 7461 C
#0A72B8

OBS: Os textos de todas as placas deverão ser conferidos pelos responsáveis por cada departamento do hospital.



Cinza – C30 M0 Y0 K80
PANTONE 7477 C
#575756

Em relação ao contraste visual para atender a NBR 9050, ele tem como função destacar elementos entre si por meio da composição claro/escuro ou escuro/claro para chamar a atenção do observador. O contraste também deve ser usado na informação visual e para alertar perigos. Ele é a diferença de luminância entre uma figura e o fundo. Dessa forma, a comunicação visual atende a legislação, visto que as placas possuem contraste entre fundo claro (cinza claro/médio) e tipografia/texto nas cores cinza escuro/preto, bem como placas com alertas quando necessário.

1.2. MARCA

A marca deve seguir os padrões estabelecidos pela entidade e não deve sofrer alterações de estilo, fonte, cor ou qualquer outra modificação que altere sua forma original.



Marca do Governo do Estado do Paraná no formato Vertical. A marca deve ser aplicada em conformidade com o padrão e normas do manual de Uso de marca do Governo.



Brasão do Município (compatível com a cidade que será implantada o Pronto Atendimento) A marca deve ser aplicada em conformidade com o padrão estabelecido pelo Governo

1.3. TIPOGRAFIA

Utilizada em todas as peças externas e internas como textos de indicações a tipografia foi definida pelo padrão de fonte “Gotham”, com variações apenas no tamanho de acordo com a distância de leitura exigida pela peça. A fonte deve ser respeitada de modo a garantir a unidade das placas.

Gotham Ultra

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

WXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ

Gotham Bold

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

WXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãõ

Gotham Light

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

WXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãõ

1.4. PICTOGRAMA




Figura 1 Sanitário
Masculino




Figura 2 Sanitário
Feminino



Figura 3 Sanitário
Acessível Feminino



Figura 4 Sanitário
Acessível Masculino



Figura 5 Bebedouro



Figura 6 Numeração de
Ambientes



Figura 7 Proibido
Fumar



Figura 8 Eletricidade

1.5. SETAS



1.6. IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS

Código	Nome
PIC	Placa de Indicação de Consultórios

PIB	Placa de Indicação de Banheiros
PIA	Placa de Indicação de Ambiente
PPE	Placa de Parede
PDP	Placa direcional de Parede
PDG	Placa de Guichês
PIL	Placa de Identificação de Leitos
LIE	Leteiro de Identificação Externa
QGV	Quadro de Avisos Gerais
PRE	Placa Restritiva
PES	Placa de Estacionamento
PLE	Placa Externa
PPX	Placa de Parede Externa
PAE	Placa de Advertência Externa
PPO	Placa de Portão

1.7. QUANTITATIVO

Código	Nome	Quantidade
PIC	Placa de Indicação de Consultórios	02
PIB	Placa de Indicação de Banheiros	06
PIA	Placa de Indicação de Ambiente	31
PPE	Placa de Parede	05
PDP	Placa direcional de Parede	04
PDG	Placa de Guichês	14
PIL	Placa de Identificação de Leitos	06
LIE	Leteiro de Identificação Externa	02
QGV	Quadro de Avisos Gerais	03
PRE	Placa Restritiva	02
PES	Placa de Estacionamento	03
PLE	Placa Externa	02
PPX	Placa de Parede Externa	10
PAE	Placa de Advertência Externa	02
PPO	Placa de Portão	02
TOTAL		93

2. PLACAS

2.1. PLACA DE INDICAÇÃO DE CONSULTÓRIOS

Adesivos vinílicos instalados nas portas dos consultórios. O nome permanecerá e o ícone de numeração será substituído conforme a numeração do consultório.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)



Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black

Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

Placa: Adesivo vinílico colado a 1,44M do piso conforme Elevação abaixo.

Pictograma: A fixação na porta deve ser feita por meio de fita dupla face.



2.2. PLACA DE INDICAÇÃO DE BANHEIROS

Adesivos Vinílicos instalados nas portas dos sanitários femininos, masculinos, PCD e vestiários. Os pictogramas de identificação de banheiros devem seguir o padrão internacional de identificação masculino, feminino e acessível.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)

Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black



Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)


Pictograma: Em PVC 3mm com as cores variando de acordo com o acabamento da porta.

FIXAÇÃO

Placa: Adesivo vinílico colado a 1,44M do piso conforme Elevação abaixo.

Pictograma: A fixação na porta deve ser feita por meio de fita dupla face.





2.3. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE



Adesivo vinílico instalado nas portas dos ambientes que não tenham uma identificação específica (consultórios, sanitários e vestiários).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)
Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black
Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

Placa: Adesivo vinílico colado a 1,44m do piso conforme Elevação abaixo.



2.4. PLACA DE PAREDE

Tem o objetivo de identificar um ambiente e/ou seu uso.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)


Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black

Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

Placa: Placa de PVC branco com adesivo vinílico fixado com fita dupla face (VHB) a 1,30 ou 1,70 do piso.





2.5. PLACA DIRECIONAL DE PAREDE

Tem o objetivo de orientar o usuário e sinalizar os percursos nas principais circulações do edifício e em alguns casos, uso/função de determinados espaços

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)


Fonte: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (300 mil) - R\$ 10,00 - Pint
Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black


Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

PLACA PERPENDICULAR À PAREDE: Base em MDF encaixado no perfil metálico "U" fixado na parede através de parafusos.

PLACA PARALELA À PAREDE: Base em MDF fixada na parede através de parafusos que ficarão ocultos pelas placas de PVC 3mm





**ELEVAÇÃO FIXAÇÃO
PLACA PERPENDICULAR**



**PERSPECTIVA
ILUSTRATIVA**



**ELEVAÇÃO FIXAÇÃO
PLACA PARALELA**



**PERSPECTIVA
ILUSTRATIVA**

2.6. PLACA DE GUICHÊS

Tem o objetivo de identificar a utilidade de um guichê ou a numeração do mesmo quando localizado nos balcões de atendimento.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)


Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black


Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

Placa Identificação de utilidade: A fixação na parede deve ser feita por meio de fita dupla face e deve ser posicionada centralizada acima do guichê.

Balcão de Atendimento: A fixação deve ser feita por meio de fita dupla face e deve ser posicionada na divisória entre os balcões ou, se não houver divisória, posicionar conforme indicado no projeto de comunicação visual.





2.7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS

Placa de PVC revestido de adesivo vinílico que tem a função de identificar e enumerar os leitos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)

Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Ultra

Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

A placa deve ser fixada a parede com fita dupla-face (VHB) conforme elevação abaixo.



2.8. LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA

O letreiro de identificação, tem objetivo de identificar o edifício e a marca da entidade na área externa, na fachada do edifício.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

GOTHAM ULTRA GOTHAM BOLD

ESCALA DE CORES

	C0 M100 Y 100 K0 PANTONE 485C
	C100 M50 Y 0 K0 PANTONE 7461C
	C100 M0 Y100 K10 PANTONE 7482 C

	C0 M0 Y80 K0 PANTONE 101C
	C0 M0 Y0 K100 PANTONE Black C
	C30 M0 Y0 K80 PANTONE 7477C

LETROS

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL: Letra Caixa em Chapa galvanizada 3mm na cor Branco - Gotham ULTRA - Espessura 5cm
PAM: Letra Caixa em chapa galvanizada 3mm na cor PANTONE 7477C (C30 M0 Y0 K80) e detalhes em Azul PANTONE 7461C (C100 M50 Y 0 K0) e Verde PANTONE 7482C (C100 M0 Y100 K10) - Gotham ULTRA e BOLD - Espessura 5cm

BRASÕES: Tipo caixa em chapa de aço galvanizado com aplicação dos brasões do Estado do Paraná e do Município de Paraíso do Norte - Espessura 5cm

FIXAÇÃO

A fixação das letras caixa devem ser feitas com pinos chumbados na parede da fachada seguindo o layout abaixo.




Governo do Estado

Município de Paraíso
do Norte




**PERSPECTIVA
ILUSTRATIVA**




**ELEVAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
DIMENSÕES**



**ELEVAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
FIXAÇÃO**





**ELEVAÇÃO - SIGLAS E BRASÕES
FIXAÇÃO**



**ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA
MARCA DO ESTADO**



2.9. QUADRO DE AVISOS GERAIS


Instalados em salas estratégicas conforme projeto de comunicação visual com o objetivo de fixar qualquer aviso ou informação interna.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Quadro de avisos em vidro temperado liso 6mm, nas dimensões de 1,00x0,70 (Largura e Altura).

FIXAÇÃO

A fixação deve ser feita com espaçadores em aço inox cromado.



VISTA FRONTAL
LAYOUT



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO



PERSPECTIVA
ILUSTRATIVA

2.10. PLACA RESTRITIVA

Adesivo Vinílico instalado nas portas dos ambientes cijo o acesso seja restrito para um tipo de usuário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Fundo: Adesivo Vinílico recortado na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)

Texto: Adesivo Vinílico recortado na cor Branca - Fonte: Gotham Black

Detalhe: Adesivo Vinílico Recortado na Cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

FIXAÇÃO

Adesivo vinílico colado a 1,44 do piso conforme layout abaixo.



2.11. PLACA DE ESTACIONAMENTO

As placas de estacionamento tem o objetivo de indicar a finalidade da vaga indicada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa: Placa em chapa de aço galvanizado 3mm, com pintura eletrostática cor cinza escuro (Pantone Cool gray 11C). Aplicação de texto fonte Miryad pro bold (h=55mm), na cor branca, em película reflectiva, película vinílica ou silk screen. Para finalização, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior proteção e durabilidade.

FIXAÇÃO


A fixação na parede deve ser feita por pinos de encaixe a uma altura de 1,45m do piso ou por meio de parafuso $\varnothing=1/4"$ em suporte tubular de seção $\varnothing=2"$. Quando utilizado suporte tubular, prever fundação em concreto para fixação do suporte no solo.



Pintura eletrostática cor cinza escuro (Pantone Cool gray 11C).

Aplicação de texto fonte Miryad pro bold (h=55mm), na cor branca, em película reflectiva, película vinílica ou silk screen.

LAYOUT
PLACA



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO

As placas de vagas reservadas são destinadas a informar e sinalizar a preferência de vagas para estacionamento temporário ou permanente de veículos destinados a mobilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa: Chapa de alumínio 1,2mm com acabamento em pintura automotivsa cor branco.


Pictograma: Vinil adesivo de recorte cor ref. Pantone 2925.

Texto: Texto em vinil adesivo de recorte na cor preto.


Finalizar a placa com verniz PU para maior durabilidade.

FIXAÇÃO



A fixação na parede deve ser feita por pinos de encaixe a uma altura visualmente legivel a distância ou em suporte tubular de seção $\varnothing=2''$. Quando utilizado suporte tubular, prever fundação em concreto para fixação do suporte no solo.



LAYOUT
ESTACIONAMENTO IDOSO



LAYOUT
ESTACIONAMENTO DEF. FÍSICO



2.12. PLACA EXTERNA



As placas externas tem o objetivo de sinalizar a direção de acessos, saídas de estacionamentos ou ambientes externos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa: Placa em chapa de aço galvanizado 3mm, com pintura eletrostática cor cinza escuro (Pantone Cool gray 11C). Aplicação de texto fonte Miryad pro bold (h=100mm), na cor branca, em película reflectiva, película vinílica ou silk screen. Para finalização, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior proteção e durabilidade.

FIXAÇÃO

A placa deve ser fixada a dois suportes tubulares de seção $\varnothing=2"$ a uma altura de 80cm do piso acabado. Os suportes devem ser fixados ao piso com chumbadores.



2.13. PLACA DE PAREDE EXTERNA



Tem o objetivo de identificar acessos externo/interno ao edifício e/ou nome do ambiente interno que será acessado. Também pode ser usada para identificar anexos externos ao edifício.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa em chapa de aço 3mm, com pintura eletrostática nas cores especificadas no layout abaixo. Aplicação de textos fonte Gotham Black (h=55mm), na cor branca, em vinil adesivo ou silk screen. Para finalização, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior proteção e durabilidade.

FIXAÇÃO

A fixação na parede deve ser feita por pinos de encaixe a uma altura de 1,45 ou 1,70 do piso.



2.14. PLACA DE ADVERTENCIA EXTERNA





Estas placas devem atender as exigências da NR-20 que estabelece os requisitos mínimos para prevenção de acidentes provenientes das atividades de transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Além da NR-20, devem ser atendidas também a NR-26 (Sinalização de Segurança) e a NBR 13434-2 (Sinalização de segurança contra incêndio e pânico).


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa em chapa de aço galvanizado 1mm cim pintura eletrostática conforme layout especificado em norma. Finalizar com verniz PU para maior durabilidade nos ambientes externos.

FIXAÇÃO

Quando fixadas em gradil metálico, devem ser usados rebites de fixação, em superfície de alvenaria, utilizar buchas e parafusos e quando em tela tipo alambrado, utilizar abraçadeiras de nylon na cor preta.





ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO DAS PLACAS - GLP



PERSPECTIVA
ILUSTRATIVA

2.15. PLACA DE PORTÃO


Tem o objetivo de indicar acessos exclusivos para veículos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa em chapa de aço 3mm, com pintura eletrostática nas cores especificadas no layout abaixo. Aplicação de textos fonte Gotham Black (h=44mm), na cor branca, em vinil adesivo ou silk screen. Para finalização, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior proteção e durabilidade.

FIXAÇÃO

A placa em chapa metálica deve ser fixada no portão com rebites de fixação em aço galvanizado.



**PERSPECTIVA
FIXAÇÃO**

3. ANEXO I – PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS

4. ANEXO II – RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

5. TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS

PLACA DE INDICAÇÃO DE CONSULTÓRIOS		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PIC 01	CONSULTÓRIO 01	1
PIC 02	CONSULTÓRIO 02/SERV. SOCIAL	1

PLACA DE INDICAÇÃO DE BANHEIROS		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PIB 01	SANITÁRIO FEMININO	1
PIB 02	SANITÁRIO MASCULINO	1
PIB 03	BANHEIRO	2
PIB 04	VEST. FUNC. FEM.	1
PIB 05	VEST. FUNC. MASC.	1

PLACA DE INDICAÇÃO DE AMBIENTES		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PIA 01	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2
PIA 02	RECEPÇÃO PAM	1
PIA 03	SALA DE RAIO-X	1
PIA 04	CENTRAL DE REVELAÇÃO	1
PIA 05	SL. DE GESSO/FRAT./SUTURAS/CURAT.	1
PIA 06	ENFERMARIA	2
PIA 07	ISOLAMENTO	1
PIA 08	SALA DE EMERGÊNCIA	1
PIA 09	SALA DE UTILIDADES	1
PIA 10	NECROTÉRIO	1
PIA 11	GUARDA TEMP. ROUPA LIMPA	1
PIA 12	GUARDA TEMP. ROUPA SUJA	1
PIA 13	ASSEP. DE EMBALAGEM	1
PIA 14	DILUIÇÃO GERMICIDA	1
PIA 15	FRAC. MEDICAMENTOS	1
PIA 16	CAF	1
PIA 17	PLANTONISTA MASC.	1
PIA 18	PLANTONISTA FEM.	1
PIA 19	ESTERILIZAÇÃO/LAVAGEM	1
PIA 20	MATERIAL ESTERILIZADO	2
PIA 21	LAVAGEM DE MATERIAL	1
PIA 22	ESTERILIZAÇÃO FÍSICA	1
PIA 23	DESINFEC. QUÍMICA	1
PIA 24	ZELADORIA	1
PIA 25	CENTRAL DE MAT. E EQUIP./MANUT.	1
PIA 26	COPA FUNCIONÁRIOS	1
PIA 27	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	1
PIA 28	ADMINISTRAÇÃO	1

PLACA DE PAREDE		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PPE 01	GUARDA DE CADEIRA DE RODAS	1
PPE 02	POSTO DE ENFERMAGEM	2
PPE 03	GUARDA DE MACAS	1
PPE 04	ÁREA DE SERVIÇO	1

PLACA DIRECIONAL DE PAREDE		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PDP 01	CONSULTÓRIO 01 E 02 SERVIÇO SOCIAL ADMINISTRAÇÃO	1
	SALA DE ESPERA SALA DE RAIO-X ENFERMAGEM	
PDP 02	SL. DE GESSO/FRAT./SUTURAS/CURAT. ENFERMARIA SALA DE EMERGÊNCIA ISOLAMENTO	1
	LADO A	
PDP 03	ENFERMAGEM	1
	APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	SALA DE EMERGÊNCIA	
PDP 04	LADO B	1
	SALA DE ESPERA RECEPÇÃO CONSULTÓRIOS	
	CONSULTÓRIO 01 E 02 SERVIÇO SOCIAL ENFERMAGEM	
	APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	

LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
LIE 01	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (VER MEM.)	1
LIE 02	PAM (VER MEMORIAL)	1

QUADRO DE AVISOS GERAIS		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
QGV 01	VER MEMORIAL	3

PLACA RESTRITIVA		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PRE 01	ACESSO RESTRITO	2

PLACA DE GUICHÊS		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PDG 01	01	1
PDG 02	02	1
PDG 03	DILUIÇÃO GERMICIDA	2
PDG 04	FRAC. DE MEDICAMENTOS	1
PDG 05	CAF	2
PDG 06	LAVAGEM DE MATERIAL	1
PDG 07	ESTERILIZAÇÃO FÍSICA	1
PDG 08	DESINF. QUÍMICA	1
PDG 09	GUARDA MAT. ESTERILIZADO	2
PDG 10	CENTRAL DE MAT. E EQUIP./MANUT.	1
PDG 11	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PIL 01	01	1
PIL 02	02	1
PIL 03	03	1
PIL 04	04	1
PIL 05	05	1
PIL 06	06	1

PLACA DE ESTACIONAMENTO		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PES 01	VAGA PCD (VER MEMORIAL)	1
PES 02	VAGA IDOSOS (VER MEMORIAL)	1
PES 03	VAGA MOTOS	1

PLACA EXTERNA		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PLE 01	SAÍDA 	1
PLE 02	ESTACIONAMENTO 	1

PLACA DE PAREDE EXTERNA		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PPX 01	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO	1
PPX 02	CENTRAL DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO	1
PPX 03	ACESSO PACIENTE TRANSPORTADO	1
PPX 04	NECROTÉRIO	1
PPX 05	ACESSO FUNCIONÁRIOS	1
PPX 06	LAVAGEM DE CARRINHOS	1
PPX 07	RESÍD. COMUNS E RECICLÁVEIS	1
PPX 08	RESÍD. ORGÂNICOS E REJEITOS	1
PPX 09	RESÍD. INFECTANTES	1
PPX 10	GERADOR	1

PLACA DE ADVERTÊNCIA EXTERNA		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PAE 01	PROIBIDO FUMAR	2

PLACA DE PORTÃO		
CÓD.	ESCRITA NA PLACA	QNT
PPO 01	ACESSO VEÍCULOS DE SERVIÇO E FUNCIONÁRIOS	1
PPO 02	ACESSO AMBULÂNCIA	1